

Найчастіше будує гнізда серед заростей очерету та іншої водно-болотяної чи солончакової рослинності, вибираючи більш сухі ділянки, на відміну від очеретяного луня. Рідше спостерігається гніздування на степових схилах або в рівному степу, серед ковили поблизу вологих біотопів.

В лісовій зоні гніздиться подібно до польового (*Circus cyaneus*) і лугового (*Circus rufargus*) лунів, влаштовуючи гнізда на вирубках в заростях малини або кропиви, на посівах багаторічних - серед заростей малини в завалах, утворених в ході розчистки полів, або ж серед високих трав.

В кладці 3-6 яєць, звичайно 3-4 яйця. Забарвлення яєць біле, дуже рідко з дисперсно розкиданими по фоні охристими або бурими крапками.



Обоє батьків активно захищають гніздо, імітуючи атаки на людину, виходячи з піке іноді в декількох десятках сантиметрів від голови.

Для степових лунів, так як і для лугових (*Circus rufargus*), характерні концентровані поселення з 2-10 пар, які гніздяться на відстані 50-100 м одне від одного. В густих гніздових угрупованнях відстань між гніздами різних пар варіює від 100 м до 1,5 км, складаючи звичайно 500-600 м, в менш насичених місцях проживання - від 1,5 до 10 км, звичайно 3-5 км.

ПІДБІРКА ФОТОМАТЕРІАЛІВ



ПІДБІРКА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

Політ степового луня.

<https://www.youtube.com/watch?v=hMcnaGeUTpI>

Аматорське відео зі степовим лунем.

{youtube}ngz1U4yozM8{/youtube}

Кілька кадрів "прогулянки" луня степового.

{youtube}6rd4-pwoZvw{/youtube}

Лунь степовий в Інсбруці.

{youtube}z_EI984zV1U{/youtube}

{jcomments on}