

Підорлик малий (*Aquila pomarina*)

Written by
DATE_FORMAT_LC2



Підорлик малий - невеликий орел схожий на підорлика великого (*Aquila clanga*), але менший і світліший (хоча в польових умовах відрізнити практично неможливо). Оперення тіла однотонне, світло-буре або навіть руде. На надхвісті білувата пляма іноді відсутня. Хвіст дуже короткий і круглий

Самки більші за самців, але однакового з ними забарвлення.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Маса самців - 1,5-2,0 кг, самок - 1,7-3,0 кг, довжина - 59-67 см, крило самців - 45,0-50,0 см, самок - 47,0-53,0 см, розмах - 134-160 см.

У молодих **підорликів малих** верх має світлі каплеподібні крапки. Два ряди невеликих каплеподібних плям іде по крилу. Часто на грудях є золотисте пір'я, яке яскраво контрастує з бурим фоном. Ноги світліші від черевця.

Політ серед дерев швидкий і прудкий, над відкритим простором - плавний, рівний, прямий, помаху плавні, неглибокі, хвіст в польоті здається ще коротшим, ніж він є насправді. Часто планує. В цілому за силуетом і манерою триматися в польоті дуже подібний до підорлика великого (*Aquila clanga*), але забарвленням ближчий до степового орла (*Aquila nipalensis*).

Голос – дзвінкий, схожий на голос підорлика великого.

В Україні гніздиться у північних та західних областях. Ареал охоплює також Західну Європу, Малу Азію, півострів Індостан. Зимує в Африці.



Зустрічається в старих, переважно вологих, листяних та мішаних лісах поблизу озер, боліт, річок, іноді на вододільних територіях.

В нашій Батьківщині цей вид є нечисленний, хоча ще у першій половині 20 століття у багатьох місцях Правобережної України був звичайним; на Уманщині, Поділлі, Західному Поліссі, Передкарпатті, Закарпатті - численним.

Підорлик малий (Aquila pomarina)

Written by
DATE_FORMAT_LC2

Гнізда малі підорлики влаштовують на деревах (вільхах, березах, липах, дубах, соснах), часто в розвилках стовбура або в основі великих бокових гілок, на висоті 7-15 м (в нижній частині або середині крони).

Гніздо побудоване з порівняно товстих сухих паличок і гілок та за своєю структурою займає середнє положення між гніздом канюка і підорлика великого. Лоток плоский, з бідненьким вистиланням, яка складається з кори, тонких гілок, сухої трави і листя. В матеріалі вистилання присутні м'якші матеріали, ніж в гнізді підорлика великого. В гнізді завжди бувають свіжі зелені гілки. Розмір гнізд: діаметр 50-110 см, висота 30-80 см, глибина лотка близько 4-5 см.

В кладці 1-2 білих з бурими крапками яйця.



Відстань між гніздами різних пар в густих гніздових угрупованнях складає 1-5 км, в менш насичених - 5-10 км і більше.

Даний вид охороняється у Карпатському біосферному і Поліському природному заповідниках, Шацькому і Карпатському національних природних парках. Також, для збільшення популяції підорлика малого, треба зберігати ділянки старих лісів у місцях гніздування виду.

ПІДБІРКА ФОТОМАТЕРІАЛІВ





ПІДБІРКА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

Ширяючи небесними просторами.

{youtube}pG56mGzpJaQ{/youtube}

Кілька відео з камери спостереження за гніздом підорлика малого, Естонія.

{youtube}3Hani2VMCbE{/youtube}

{youtube}eloQa7OyB20{/youtube}

{youtube}nFahWrc0J40{/youtube}

{youtube}ysfLea__GnQ{/youtube}

{youtube}BPlooUPVNXA{/youtube}

{jcomments on}